

DRINKWATER AS 'N VEKTOR VIR BIOSEKURITEIT IN DIE VOORKOMING VAN BEK-EN-KLOUSEER (FMDV)

“Water lyk onskuldig, maar dit kan die virus onsigbaar oordra.”



PEROXSIL® BEK EN KLOUSEER VIRUS: WATERBRONNE EN DRINKWATER

Drinkwater behandeling is 'n noodsaaklike biosekuriteits maatreël om die verspreiding van die Bek en klouseer virus te beheer. Vee drink daaglik groot volumes water. Wanneer gedeelde drinkbakke of water opgaartenks gekontamineer is, of besmet raak met bek en klouseer virus partikels, dien dit as 'n reservoer vir die siekte. Wanneer diere besmette water inneem wat

nie behandel is nie, kan die virus vining versprei in die kudde, asook na die naburige plekke in die omgewing. Onlangse navorsing deur die Landbounavorsingsraad (LNR/ARC) het bewys dat die produk Peroxsil die Bek en klouseer virus partikels in drinkwater doeltreffend sal neutraliseer. Sodoende word die kanse op besmetting en verspreiding verlaag.

PEROXSIL® VOORGESTELDE DOSIS

TOEPASSING	WATER VOLUME (LITRES)	PEROXSIL BENODIG (ML)
▶ WATER ONTSMETTING 50 PPM	100 L	10 ml
	1000 L	80 ml
	10 000 L	840 ml
▶ OPPERVLAK SANITASIE 50 000 PPM	5 L	430 ml
	10 L	850 ml
	25 L	2130 ml
▶ VOETBAD SANITASIE 30 000 PPM	5 L	250 ml
	10 L	510 ml
	25 L	1270 ml

KONTAKBESONDERHEDE

HANNES CROUCAMP
hannes@diagsa.co.za
082 388 8588

ANCHEN NEL
anchen@diagsa.co.za
066 477 3923

WWW.DIAGSA.CO.ZA

GAVIN TINTINGER
gavin@diagpoultry.co.za
071 782 5195

AMANDA VAN ZYL
amanda@diagpoultry.co.za
082 891 1224

HOOFKANTOOR

9-11 Vervoer Street,
Kya Sands, 2190
Tel +27 10 500 0365